

# Leistungserklärung



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011


DoP-Nr.: 11014-2022-03-01

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>Kebu PYE-G 200 S4 + AL</b>			
2.	Typen-, Chargen- oder Serien Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett			
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumen-Dampfsperrbahn			
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG Ostring 9 D-45701 Herten-Westerholt Tel.: +49 (0)209 9615 0 www.kebu.de / info@kebu.de			
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	Nicht zutreffend			
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang 5	System 2+			
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	Nicht zutreffend			
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend			
9.	<b>Erklärte Leistung</b>				
	Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung	Spezifikation	
	Brandverhalten		E	EN 13970	
	Wasserdichtheit Methode B		bestanden		
	Zugverhalten: Höchstzugkraft längs Höchstzugkraft quer Dehnung bei Höchstzugkraft längs Dehnung bei Höchstzugkraft quer	N/50 mm N/50 mm % %	1100 ± 100 1100 ± 100 4 ± 2 4 ± 2		
	Kaltbiegeverhalten	°C	≤ -25		
	Wärmestandfestigkeit	°C	≥ 100		
	Gefahrstoffe 1)		Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 13970		
	Wasserdampfdurchlässigkeit	m	sd ≥ 1500		
	1) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer				
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9	Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4			

Weitere Merkmale, für die in den Spezifikationen keine Leistungen festgelegt sind, finden sich in den zugehörigen Produktinformationen.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Thomas J. Lippemeier, Geschäftsführer  
Herten-Westerholt, 01.03.2022

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift